



电力电子散热器

HEAT SINK FOR POWE & ELECTRONICS



地址：天津市静海区独流工业园1号

联系人：程超

电话：13920282883（微信）

QQ：450257886

公司邮箱：tjcrd168@163.com

天津市程瑞达热传导技术有限公司

TIAN JIN SHI CHENG RUI DA RE CHUAN DAO JI SHU CO.,LTD

企业简介

天津市程瑞达热传导技术有限公司是国内生产制造铝合金散热器的专业厂家。铝合金散热器的是新一代的电力电子散热器，采用了当今铝合金挤压成形、表面处理的先进技术和工艺，广泛应用于电力电子、通讯、开关电源、国防、机车车辆、乐器、机箱等诸多行业。我公司所开发和生产的HRDJ、DXC、HRD电力电子用铝合金散热器型材，其断面以达800余种。我公司拥有先进的生产设备，为客户提供全方位的服务，从型材模具的生产，到型材的生产，机加工和产品表面各种颜色喷涂、氧化、抛光的等。

我厂也可据客户需求设计各种模具，加工各种大小断面的电子型材，我公司在广大用户的大力支持下在国内外均占有一席之地。在满足于广大用户要求的同时也积累了大量设计散热器的经验和雄厚的技术实力。

我公司将不负各界同仁的众望，不断提高技术做到精益求精。

质量第一

服务至上

综合性能

- 一、良好的可挤压性，可以挤压各种形状复杂的铝合金型材散热器。
- 二、中等强度，可以满足各种机械加工技术要求。
- 三、适宜的物理特性，内部组织致密、具有良好的导电、导热性能。
- 四、较好的耐触性、及接受阳极氧化的良好能力。

表面处理

散热器表面经电涂漆发黑或阳极氧化发黑后，其散热量在自然冷却情况下提高 10%—15%，在强迫风冷情况下提高 30%，电泳涂漆后表面可耐压 500V—800V。

化学成分%（不大于）

元素名称 合金	Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Zn	Ti	Al
6063	0.2-0.6	0.35	0.1	0.1	0.4-0.9	0.1	0.1	0.1	Rest余量

典型机械性能（T5状态）

合金 状态	强度 极限	屈服 极限	疲劳 极限	弹性 模量	极限抗剪 强度	维氏 强度	伸长率
6063	185MPa	145MPa	70MPa	69MPa	115MPa	60	12

典型物理性能（T5状态）

合金 状态	热导率 25℃ W/M.K	热导率% 等体积	IACS 等重量	电阻率 n.Ω.M	电阻温度 系数	平均膨胀系数 20—100℃
6063	209	55	181	32	0.1	24×10 ⁻⁶

注：T5 状态，为挤压机上空冷淬火后+人工时效


目 录

1、标准散热器·····	1-42
2、可控硅散热器·····	43-52
3、插齿及高密齿散热器·····	53-59
4、电源壳体散热器·····	60-67
5、水冷散热器·····	68-70
6、太阳花散热器·····	71-72

天津市程瑞达热传导技术有限公司


标准散热器

TIAN JIN SHI CHENG RUI DA RE CHUAN DAO JI SHU CO.,LTD




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	周长	面积	比重
CRD-122			




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	周长	面积	比重
CRD-129	785	1088	2.94




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	周长	面积	比重
CRD-125			2.2




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	周长	面积	比重
CRD-121			




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	周长	面积	比重
CRD-124			2.8




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	周长	面积	比重
CRD-123			3.2



天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	周长	面积	比重
DXC-32	959	1001	3.1




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	周长	面积	比重
CRD-2035			3.999

天津市程瑞达热传导技术有限公司


TIAN JIN SHI CHENG RUI DA RE CHUAN DAO JI SHU CO.,LTD

标准散热器




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	米重Kg
DXC-1139	3.48




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	材质	L(mm)	F(mm²)	G(kg/m)	Φ(mm)
DXC-952	6063	722.9	663.9	1.8	78




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	材质	L(mm)	F(mm²)	G(kg/m)	Φ(mm)
DXC-868	6063	1206.3	2433.4	6.59	113




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	周长	截面积	重量
DXC-698	884.8mm	12.79cm²	3.45kg/m




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	米重Kg
DXC-1385	6.685




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	米重Kg
DXC-1145	6.3



天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	米重Kg
DXC-9203	3.32




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	材质	L(mm)	F(mm²)	G(kg/m)	Φ(mm)
DXC-740	6063	631.1	1082	2.93	93

天津市程瑞达热传导技术有限公司


标准散热器

TIAN JIN SHI CHENG RUI DA RE CHUAN DAO JI SHU CO.,LTD




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	周长	面积	比重
CRD-2475			5.3




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	周长	面积	比重
CRD-135			5.82




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	周长	面积	比重
CRD-2372			5.15




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	周长	面积	比重
CRD-1958			4.214




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	周长	面积	比重
CRD-1961			10.011




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	周长	面积	比重
CRD-131			4.19



天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	周长	面积	比重
CRD-1974			11.415




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	周长	面积	比重
CRD-2139			5.714

天津市程瑞达热传导技术有限公司


TIAN JIN SHI CHENG RUI DA RE CHUAN DAO JI SHU CO.,LTD

标准散热器




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	材质	L(mm)	F(mm ²)	G(kg/m)	Φ(mm)
DXC-786	6063	1506	5234	14.18	145



天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	材质	L(mm)	F(mm ²)	G(kg/m)	Φ(mm)
DXC-885	6063	1253.4	1947.9	5.28	113




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	米重Kg
DXC-1356	6.0




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	材质	L(mm)	F(mm ²)	G(kg/m)	Φ(mm)
DXC-318	6063	766	1426.6	3.87	114




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	米重Kg
DXC-1366	3.56




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	材质	L(mm)	F(mm ²)	G(kg/m)	Φ(mm)
DXC-407	6063	918	2019	5.47	115



天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	周长	截面积	重量
DXC-676	1481mm	24.53cm ²	6.6kg/m




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	材质	L(mm)	F(mm ²)	G(kg/m)	Φ(mm)
DXC-785	6063	866.2	1479.5	4.14	117

天津市程瑞达热传导技术有限公司


标准散热器

TIAN JIN SHI CHENG RUI DA RE CHUAN DAO JI SHU CO.,LTD




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	周长	面积	比重
CRD-1883			7.91




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	周长	面积	比重
CRD-115	1318	23.6	6.37




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	周长	面积	比重
CRD-2406	1769.83	4477.18	12.72




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	周长	面积	比重
CRD-1927			4.991




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	周长	面积	比重
CRD-2407			8



天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	周长	面积	比重
CRD-1920			12.177



天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	周长	面积	比重
DXC-31	1198	2243	8.3



天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	周长	面积	比重
CRD-1304			8.15

地址: 天津市静海区独流工业园1号
邮箱: tjerd168@163.com


5

电话: 13920282883 (微信)

天津市程瑞达热传导技术有限公司


TIAN JIN SHI CHENG RUI DA RE CHUAN DAO JI SHU CO.,LTD

标准散热器




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	米重Kg
DXC-1386	6.48




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	米重Kg
DXC-459	4.41




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	周长	截面积	重量
DXC-1357	1105mm	15.12cm²	4.08kg/m




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	米重Kg
DXC-1350	3.35




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	周长	截面积	重量
DXC-597-1	mm	15.77cm²	4.3kg/m




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	米重Kg
DXC-1195	5.5



天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	周长	截面积	重量
DXC-408-1	1222mm	23.63cm²	6.4kg/m



天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	周长	截面积	重量
DXC-1768	812.2mm	16.79cm²	4.53kg/m

地址: 天津市静海区独流工业园1号
邮箱: tjerd168@163.com


6

电话: 13920282883 (微信)

天津市程瑞达热传导技术有限公司


标准散热器

TIAN JIN SHI CHENG RUI DA RE CHUAN DAO JI SHU CO.,LTD




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	周 长	截面积	重 量
DXC-1821	1368mm	17.2cm ²	4.64kg/m



天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	周 长	截面积	重 量
DXC-783	2306mm	33.8cm ²	9.2kg/m




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	米重Kg
DXC-1144	7.27




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	材 质	L(mm)	F(mm ²)	G(kg/m)	Φ(mm)
DXC-797	6063	598.8	539.1	1.5	124




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	米重Kg
DXC-8565	3.82




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	材 质	L(mm)	F(mm ²)	G(kg/m)	Φ(mm)
DXC-759	6063	1268.5	1241.5	3.36	130



天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	周 长	截面积	重 量
DXC-1190	1849mm	25.3cm ²	6.84kg/m




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	材 质	L(mm)	F(mm ²)	G(kg/m)	Φ(mm)
DXC-798	6063	1739.1	2850.5	7.75	150

天津市程瑞达热传导技术有限公司


TIAN JIN SHI CHENG RUI DA RE CHUAN DAO JI SHU CO.,LTD

标准散热器




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	米重Kg
DXC-1130	7.96




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	米重Kg
DXC-978	9.73




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	米重Kg
DXC-1322	7.08




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	材 质	L(mm)	F(mm ²)	G(kg/m)	Φ(mm)
DXC-794	6063	1659	5586	15.14	162




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	材 质	L(mm)	F(mm ²)	G(kg/m)	Φ(mm)
DXC-450	6063	1671	4831	13.856	149




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	材 质	L(mm)	F(mm ²)	G(kg/m)	Φ(mm)
DXC-589	6063	684.9	390.3	1.06	133



天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	米重Kg
DXC-1342	8.53




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	米重Kg
DXC-1341	4.52

天津市程瑞达热传导技术有限公司


标准散热器

TIAN JIN SHI CHENG RUI DA RE CHUAN DAO JI SHU CO.,LTD




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	材 质	L(mm)	F(mm ²)	G(kg/m)	Φ(mm)
DXC-808	6063	1312.3	2741.5	7.43	151




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	米重Kg
DXC-9162	2.43




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	米重Kg
DXC-1308	19.76




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	材 质	L(mm)	F(mm ²)	G(kg/m)	Φ(mm)
DXC-813	6063	1909.1	5485.1	14.9	172




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	周 长	截面积	重 量
DXC-1562	1534mm	29.55cm ²	7.98kg/m




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	周 长	面 积	比 重
DXC-1503-1	592	6.78	2.37



天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	材 质	L(mm)	F(mm ²)	G(kg/m)	Φ(mm)
DXC-408	6063	1503	2492	6075	154




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	材 质	L(mm)	F(mm ²)	G(kg/m)	Φ(mm)
DXC-597	6063	1265.5	1840.9	5	144


天津市程瑞达热传导技术有限公司

TIAN JIN SHI CHENG RUI DA RE CHUAN DAO JI SHU CO.,LTD


标准散热器




型 号	截面积	米重
CYD-25A	6693.2mm ²	2.7KG/米




型 号	截面积	米重
CYD-40	6758.6mm ²	18.7KG/米




型 号	截面积	米重
CYD-75	2379mm ²	6.6KG/米




型 号	截面积	米重
CYD-208A	2957.6mm ²	8.1KG/米




型 号	截面积	米重
CYD-31	2307.25mm ²	6.3KG/米




型 号	截面积	米重
CYD-40	952.1mm ²	2.7KG/米



型 号	截面积	米重
CYD-92	1172.7mm ²	3.3KG/米



型 号	截面积	米重
CYD-212	3014.5mm ²	8.24KG/米



型 号	截面积	米重
CRD-1879		14.2KG/米



型 号	截面积	米重
CHD-880		13.7KG/米




型 号	截面积	米重
CYD-230	3326.3mm ²	9.1KG/米



型 号	截面积	米重
CYD-229	1932.2mm ²	5.32KG/米




型 号	截面积	米重
CRD-110	5743.6mm ²	16KG/米




型 号	截面积	米重
CZD-114	1728.8mm ²	4.9KG/米



型 号	截面积	米重
CRD-530-1	5560mm ²	16KG/米



型 号	截面积	米重
CRD-998	3165.2mm ²	9KG/米



型 号	截面积	米重
CZD-136	1440mm ²	4KG/米




型 号	截面积	米重
CRD-149	1748.7mm ²	4.9KG/米




型 号	截面积	米重
CZD-215	1506mm ²	4.2KG/米




型 号	截面积	米重
CRD-0394	2986mm ²	8.2KG/米



型 号	截面积	米重
CZD-39	1605.6mm ²	4.5KG/米



型 号	截面积	米重
CZD-135	2105mm ²	5.8KG/米



型 号	截面积	米重
CYD-179	3513mm ²	9.6KG/米




型 号	截面积	米重
CHD-1309		15.1KG/米

天津市程瑞达热传导技术有限公司

标准散热器

TIAN JIN SHI CHENG RUI DA RE CHUAN DAO JI SHU CO.,LTD



天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	周 长	面 积	比 重
DXC-1526			12.24



天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	米重Kg
DXC-1352	3.62



天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	周 长	面 积	比 重
DXC-1597			3.54




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	米重Kg
DXC-1330	3059




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	米重Kg
DXC-1194	2.795




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	米重Kg
DXC-D977	8.272



天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	周 长	截面积	重 量
DXC-1368	862.2mm	11.26cm²	3.05kg/m



天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	材 质	L(mm)	F(mm²)	G(kg/m)	Φ(mm)
DXC-721	6063	1789	2872	7.92	158

地址：天津市静海区独流工业园1号
邮箱：tjerd168@163.com


15

电话：13920282883（微信）

天津市程瑞达热传导技术有限公司


TIAN JIN SHI CHENG RUI DA RE CHUAN DAO JI SHU CO.,LTD

标准散热器




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	材 质	L(mm)	F(mm²)	G(kg/m)	Φ(mm)
DXC-578	6063	2246	5536	15	181




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	米重Kg
DXC-1186	10.07




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	材 质	L(mm)	F(mm²)	G(kg/m)	Φ(mm)
DXC-889	6063	1463.2	4115.5	11.15	167



天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	材 质	L(mm)	F(mm²)	G(kg/m)	Φ(mm)
DXC-434	6063	1282.2	2586.6	7	166



天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	材 质	L(mm)	F(mm²)	G(kg/m)	Φ(mm)
DXC-923	6063	2414	4516	12.24	180




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	周 长	截面积	重 量
DXC-559	887.5mm	18.7cm²	5.05kg/m



天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	米重Kg
DXC-1339	3.82




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	周 长	截面积	重 量
DXC-560	1200mm	23.5cm²	6.3kg/m

地址：天津市静海区独流工业园1号
邮箱：tjerd168@163.com


16

电话：13920282883（微信）




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	周 长	截面积	重 量
DXC-1236	1274mm	31.97cm ²	8.63kg/m




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	材 质	L(mm)	F(mm ²)	G(kg/m)	Φ(mm)
DXC-569	6063	1310	3923	10.6	173




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	材 质	L(mm)	F(mm ²)	G(kg/m)	Φ(mm)
DXC-729	6063	1255	2843	7.7	172




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	周 长	截面积	重 量
DXC-560-2	1452mm	58.15cm ²	15.7kg/m




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	材 质	L(mm)	F(mm ²)	G(kg/m)	Φ(mm)
DXC-560	6063	2176.5	7788	21.2	181




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	周 长	面 积	比 重
DXC-2451			14.64




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	材 质	L(mm)	F(mm ²)	G(kg/m)	Φ(mm)
DXC-957	6063	1281.1	5504.1	14.9	175




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	材 质	L(mm)	F(mm ²)	G(kg/m)	Φ(mm)
DXC-968	6063	1191.8	2402.5	6.51	176




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	材 质	L(mm)	F(mm ²)	G(kg/m)	Φ(mm)
DXC-774	6063	2060.5	9045.6	24.5	198




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	米重Kg
DXC-1382	7.3




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	材 质	L(mm)	F(mm ²)	G(kg/m)	Φ(mm)
DXC-590	6063	1758	2803	7.59	171




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	材 质	L(mm)	F(mm ²)	G(kg/m)	Φ(mm)
DXC-870	6063	1500.1	2110.8	5.72	171




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	材 质	L(mm)	F(mm ²)	G(kg/m)	Φ(mm)
DXC-950	6063	1620	5154.1	13.97	174




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	材 质	L(mm)	F(mm ²)	G(kg/m)	Φ(mm)
DXC-667	6063	1371.3	2350.8	6.37	177




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	材 质	L(mm)	F(mm ²)	G(kg/m)	Φ(mm)
DXC-621	6063	1717.5	3418	9.263	175




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	米重Kg
DXC-1188	5.776




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	周长	面积	比重
DXC-529	1212.1	20.71	5.7




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	材质	L(mm)	F(mm ²)	G(kg/m)	Φ(mm)
DXC-779	6063	2410.9	8999.6	24.4	214




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	材质	L(mm)	F(mm ²)	G(kg/m)	Φ(mm)
DXC-694	6063	1463	3740	10.1	180




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	米重Kg
DXC-1348	4.25




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	材质	L(mm)	F(mm ²)	G(kg/m)	Φ(mm)
DXC-426	6063	1654	2449	6.64	225



天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	米重Kg
DXC-1153	4.944




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	周长	截面积	重量
DXC-18	2970mm	74.4cm ²	20.51g/m



天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	材质	L(mm)	F(mm ²)	G(kg/m)	Φ(mm)
DXC-318-2	6063	927.4	1507	4.08	195




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	材质	L(mm)	F(mm ²)	G(kg/m)	Φ(mm)
DXC-645	6063	1198	5072	13.75	181




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	材质	L(mm)	F(mm ²)	G(kg/m)	Φ(mm)
DXC-630	6063	1135	1782	4.98	181




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	周长	截面积	重量
DXC-782	1810mm	104cm ²	28kg/m



天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	周长	截面积	重量
DXC-1517	2074mm	20.18cm ²	5.45kg/m



天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	材质	L(mm)	F(mm ²)	G(kg/m)	Φ(mm)
DXC-409	6063	1501.9	2505.3	6.8	180




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	米重Kg
DXC-1345	11.8



天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	材质	L(mm)	F(mm ²)	G(kg/m)	Φ(mm)
DXC-927	6063	1450.3	2400.9	6.51	183




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	材质	L(mm)	F(mm ²)	G(kg/m)	Φ(mm)
DXC-726	6063	1881	4870	13.47	193

天津市程瑞达热传导技术有限公司


标准散热器

TIAN JIN SHI CHENG RUI DA RE CHUAN DAO JI SHU CO.,LTD




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	材质	L(mm)	F(mm ²)	G(kg/m)	Φ(mm)
DXC-916	6063	2165.4	3996.8	10.83	190




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	周长	面积	比重
DXC-379	1634.86	30.99	8.5




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	材质	L(mm)	F(mm ²)	G(kg/m)	Φ(mm)
DXC-553	6063	1883.6	5388.6	14.6	207




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	材质	L(mm)	F(mm ²)	G(kg/m)	Φ(mm)
DXC-821	6063	1836.6	2289.5	6.2	187




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	周长	截面积	重量
DXC-587	1710mm	68.5cm ²	18.5kg/m




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	周长	面积	比重
DXC-452	2561	47.43	13.28



天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	材质	L(mm)	F(mm ²)	G(kg/m)	Φ(mm)
DXC-778	6063	1216	2543	6.78	189




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	周长	面积	比重
DXC-495	1589	25.62	7.1

天津市程瑞达热传导技术有限公司


TIAN JIN SHI CHENG RUI DA RE CHUAN DAO JI SHU CO.,LTD

标准散热器



天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	周长	截面积	重量
DXC-17	100.0mm	39.43cm ²	10.646kg/m



天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	材质	L(mm)	F(mm ²)	G(kg/m)	Φ(mm)
DXC-887	6063	1931.2	3579.3	9.7	206



天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	米重Kg
DXC-1306	9.28



天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	周长	面积	比重
DXC-320	2038	34.16	9.22




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	米重Kg
DXC-1343	7.25




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	材质	L(mm)	F(mm ²)	G(kg/m)	Φ(mm)
DXC-411	6063	1563	1866	5.37	204



天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	米重Kg
DXC-1378	11.1




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	材质	L(mm)	F(mm ²)	G(kg/m)	Φ(mm)
DXC-623	6063	1584	1847	5.005	202




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	材质	L(mm)	F(mm ²)	G(kg/m)	Φ(mm)
DXC-822	6063	1603.7	3707	10	208



天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	周长	截面积	重量
DXC-565	1387mm	15.3cm ²	4.2kg/m




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	材质	L(mm)	F(mm ²)	G(kg/m)	Φ(mm)
DXC-784	6063	658.6	955.2	2.6	204



天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	材质	L(mm)	F(mm ²)	G(kg/m)	Φ(mm)
DXC-318-3	6063	1726.4	2485.2	6.74	205




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	周长	面积	比重
DXC-554	2105.9	32.09	8.79




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	材质	L(mm)	F(mm ²)	G(kg/m)	Φ(mm)
DXC-780	6063	1752.9	2872.1	7.8	126




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	米重Kg
DXC-1132	3.47




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	米重Kg
DXC-1152-D979	7.955




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	材质	L(mm)	F(mm ²)	G(kg/m)	Φ(mm)
DXC-857	6063	1030	1970	5.34	211




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	米重Kg
DXC-1198	19.95




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	周长	面积	比重
DXC-1152			8.25




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	米重Kg
DXC-1652	19.69




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	米重Kg
DXC-1340	2.886




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	米重Kg
DXC-1183	6.67



天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	周长	截面积	重量
DXC-1162	3065mm	73.93cm ²	19.95kg/m



天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	周长	面积	比重
DXC-1136			23

天津市程瑞达热传导技术有限公司


标准散热器

TIAN JIN SHI CHENG RUI DA RE CHUAN DAO JI SHU CO.,LTD



天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	材质	L(mm)	F(mm ²)	G(kg/m)	Φ(mm)
DXC-966	6063	1012.5	2496.6	6.77	220




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	材质	L(mm)	F(mm ²)	G(kg/m)	Φ(mm)
DXC-572	6063	1318	2205	5.98	223



天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	材质	L(mm)	F(mm ²)	G(kg/m)	Φ(mm)
DXC-412	6063	2071.8	3863.7	10.5	254




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	重量Kg
DXC-1349	5.63




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	材质	L(mm)	F(mm ²)	G(kg/m)	Φ(mm)
DXC-433	6063	2240	4324	11.71	258



天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	重量Kg
DXC-1312-D769-1	8.88



天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	材质	L(mm)	F(mm ²)	G(kg/m)	Φ(mm)
DXC-775	6063	1859.3	4414.3	12	225



天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	材质	L(mm)	F(mm ²)	G(kg/m)	Φ(mm)
DXC-913	6063	3174.2	5045.2	13.7	231

天津市程瑞达热传导技术有限公司

TIAN JIN SHI CHENG RUI DA RE CHUAN DAO JI SHU CO.,LTD

标准散热器




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	材质	L(mm)	F(mm ²)	G(kg/m)	Φ(mm)
DXC-878	6063	885	1786	4.84	224




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	重量Kg
DXC-1345	9.57




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	周长	截面积	重量
DXC-1165	2467mm	88.91cm ²	24.01kg/m




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	周长	面积	比重
DXC-1724			7.57



天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	材质	L(mm)	F(mm ²)	G(kg/m)	Φ(mm)
DXC-449	6063	2291.5	9717.2	26.33	245




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	材质	L(mm)	F(mm ²)	G(kg/m)	Φ(mm)
DXC-620	6063	2039	4177	11.319	235



天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	材质	L(mm)	F(mm ²)	G(kg/m)	Φ(mm)
DXC-632	6063	736	1258	3.78	229



天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	重量Kg
DXC-1135	15.666

天津市程瑞达热传导技术有限公司


标准散热器

TIAN JIN SHI CHENG RUI DA RE CHUAN DAO JI SHU CO.,LTD




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	材质	L(mm)	F(mm ²)	G(kg/m)	Φ(mm)
DXC-412-2	6063	1492.6	2885.4	7.82	233




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	周长	面积	比重
DXC-380	2043.4	38.84	10.7



天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	米重Kg
DXC-620	11.17



天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	米重Kg
DXC-1324	21.85




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	材质	L(mm)	F(mm ²)	G(kg/m)	Φ(mm)
DXC-547	6063	2437	5439	14.74	267




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	材质	L(mm)	F(mm ²)	G(kg/m)	Φ(mm)
DXC-542	6063	1691	3182	8.62	123



天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	周长	截面积	重量
DXC-1742	1795.65mm	28.04cm ²	7.57kg/m



天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	材质	L(mm)	F(mm ²)	G(kg/m)	Φ(mm)
DXC-858	6063	1170	2250	6.08	243

天津市程瑞达热传导技术有限公司


TIAN JIN SHI CHENG RUI DA RE CHUAN DAO JI SHU CO.,LTD

标准散热器




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	材质	L(mm)	F(mm ²)	G(kg/m)	Φ(mm)
DXC-825	6063	1422	1486.8	4.03	243



天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	周长	面积	比重
DXC-377	4204	117.3	32.3




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	周长	截面积	重量
DXC-02	mm	53.06cm ²	14.326kg/m




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	周长	面积	比重
DXC-251			25.5




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	材质	L(mm)	F(mm ²)	G(kg/m)	Φ(mm)
DXC-683	6063	2465	5339	16.54	253




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	周长	面积	比重
DXC-0257	9178.92	169.98	45.895



天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	材质	L(mm)	F(mm ²)	G(kg/m)	Φ(mm)
DXC-695	6063	1682.7	4519.3	12.25	257




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	周长	面积	比重
DXC-530	16402	430.42	12.1

天津市程瑞达热传导技术有限公司


标准散热器

TIAN JIN SHI CHENG RUI DA RE CHUAN DAO JI SHU CO.,LTD




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	材 质	L(mm)	F(mm ²)	G(kg/m)	Φ(mm)
DXC-854	6063	2295.8	4552.7	12.3	269




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	材 质	L(mm)	F(mm ²)	G(kg/m)	Φ(mm)
DXC-627	6063	2682	7600	21	283



天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	米重Kg
DXC-1325	5.39



天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	材 质	L(mm)	F(mm ²)	G(kg/m)	Φ(mm)
DXC-883	6063	3437.2	5881.2	15.94	285




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	材 质	L(mm)	F(mm ²)	G(kg/m)	Φ(mm)
DXC-859	6063	1330	2900	7085	273




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	材 质	L(mm)	F(mm ²)	G(kg/m)	Φ(mm)
DXC-700	6063	1465	1572	4.26	277



天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	材 质	L(mm)	F(mm ²)	G(kg/m)	Φ(mm)
DXC-888	6063	1763.8	2561.2	6.94	272



天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	周 长	截面积	重 量
DXC-23	100.0mm	17.94cm ²	4.844kg/m

天津市程瑞达热传导技术有限公司

TIAN JIN SHI CHENG RUI DA RE CHUAN DAO JI SHU CO.,LTD

标准散热器



天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	周 长	截面积	重 量
DXC-82	971mm	14.8cm ²	4kg/m




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	材 质	L(mm)	F(mm ²)	G(kg/m)	Φ(mm)
DXC-635	6063	1103.3	2032.4	5.5	290



天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	米重Kg
DXC-1355	9.3



天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	材 质	L(mm)	F(mm ²)	G(kg/m)	Φ(mm)
DXC-789	6063	867.5	1594.3	4.3	300



天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	米重Kg
DXC-1128	7.33



天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	米重Kg
DXC-1332	8.76





天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	米重Kg
DXC-1162-RS574	8.34



天津市程瑞达热传导技术有限公司


型 号	米重Kg
DXC-1328	9.52






天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	重量Kg
DXC-001	6.54




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	材质	L(mm)	F(mm ²)	G(kg/m)	Φ(mm)
DXC-661	6063	2320	7150	19.37	304



天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	重量Kg
DXC-1388	12.95



天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	周 长	面 积	比 重
DXC-0309			24




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	材质	L(mm)	F(mm ²)	G(kg/m)	Φ(mm)
DXC-860	6063	1470	2805	7.6	302



天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	材质	L(mm)	F(mm ²)	G(kg/m)	Φ(mm)
DXC-904	6063	830	4372.4	11.85	256



天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	材质	L(mm)	F(mm ²)	G(kg/m)	Φ(mm)
DXC-713	6063	2943	7140	19.62	304




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	周 长	截面积	重 量
DXC-19	100.0mm	123.34cm ²	33.302kg/m




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	材质	L(mm)	F(mm ²)	G(kg/m)	Φ(mm)
DXC-548	6063	2926	6826	18.5	319



天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	周 长	截面积	重 量
DXC-21	1224mm	4286cm ²	12kg/m




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	周 长	面 积	比 重
DXC-769	1383	334	9




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	周 长	截面积	重 量
DXC-829	2600	81	21.9kg/m




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	材质	L(mm)	F(mm ²)	G(kg/m)	Φ(mm)
DXC-573	6063	4095	9267	25.1	273




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	材质	L(mm)	F(mm ²)	G(kg/m)	Φ(mm)
DXC-853	6063	3113.4	8876.4	24.0	273



天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	周 长	面 积	比 重
DXC-315	3544	107.4	29



天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	材质	L(mm)	F(mm ²)	G(kg/m)	Φ(mm)
DXC-546	6063	2747	5671	15.43	272

天津市程瑞达热传导技术有限公司


标准散热器

TIAN JIN SHI CHENG RUI DA RE CHUAN DAO JI SHU CO.,LTD




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	材 质	L(mm)	F(mm ²)	G(kg/m)	Φ(mm)
DXC-861	6063	1610	3085	3.86	333




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	周 长	截面积	重 量
DXC-788	1451mm	23cm ²	8.4kg/m



天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	材 质	L(mm)	F(mm ²)	G(kg/m)	Φ(mm)
DXC-761	6063	3090	5940	17	310



天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	材 质	L(mm)	F(mm ²)	G(kg/m)	Φ(mm)
DXC-788-1	6063	1406.1	2882.8	7.8	306



天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	材 质	L(mm)	F(mm ²)	G(kg/m)	Φ(mm)
DXC-732	6063	2756.2	6155	16.62	305



天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	米重Kg
DXC-1305	19.47



天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	材 质	L(mm)	F(mm ²)	G(kg/m)	Φ(mm)
DXC-833	6063	921.2	1216.8	3.3	305



天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	材 质	L(mm)	F(mm ²)	G(kg/m)	Φ(mm)
DXC-949	6063	2212.7	6051.2	16.4	312

天津市程瑞达热传导技术有限公司

TIAN JIN SHI CHENG RUI DA RE CHUAN DAO JI SHU CO.,LTD

标准散热器



天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	周 长	面 积	比 重
DXC-012			16.38



天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	周 长	截面积	重 量
DXC-07	100.0mm	23.76cm ²	6.415kg/m



天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	米重Kg
DXC-1197	12.94



天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	米重Kg
DXC-14	13.68




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	周 长	截面积	重 量
DXC-722	4218mm	92.5cm ²	25kg/m



天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	周 长	面 积	比 重
DXC-183			20.33



天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	周 长	截面积	重 量
DXC-08	100.0mm	56.3cm ²	15.201kg/m



天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	周 长	面 积	比 重
DXC-321	3490	8.51	27

天津市程瑞达热传导技术有限公司


标准散热器

TIAN JIN SHI CHENG RUI DA RE CHUAN DAO JI SHU CO.,LTD




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	周长	面积	比重
CRD-1735			13.24




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	周长	面积	比重
CRD-1307			11.55




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	周长	面积	比重
CRD-1361			13




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	周长	面积	比重
CRD-2365			19.5



天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	周长	面积	比重
CRD-1959			9.832




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	周长	面积	比重
CRD-1881			11.64



天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	周长	面积	比重
CRD-132			6.32



天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	周长	面积	比重
CRD-40081			15.87

地址: 天津市静海区独流工业园1号
邮箱: tjcrd168@163.com


37

电话: 13920282883 (微信)

天津市程瑞达热传导技术有限公司

TIAN JIN SHI CHENG RUI DA RE CHUAN DAO JI SHU CO.,LTD

标准散热器




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	周长	面积	比重
CRD-1309			15.1



天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	周长	面积	比重
CRD-1741			8.95




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	周长	面积	比重
CRD-2084			4.319




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	周长	面积	比重
CRD-1863			11.39




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	周长	面积	比重
CRD-1907			16.6




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	周长	面积	比重
CRD-1891			17.6



天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	周长	面积	比重
CRD-1907			10.55




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	周长	面积	比重
CRD-2073			32.06


地址: 天津市静海区独流工业园1号
邮箱: tjcrd168@163.com

38


电话: 13920282883 (微信)




型 号	截面积	米重
CYD-16	5045.6mm ²	13.7KG/米



型 号	截面积	米重
CYD-101	3901mm ²	10.6KG/米




型 号	截面积	米重
CYD-174A	7415mm ²	20.1KG/米



型 号	截面积	米重
CYD-184	4735.6mm ²	13KG/米




型 号	截面积	米重
CYD-194	6327.3mm ²	17.2KG/米




型 号	截面积	米重
CYD-202	7360mm ²	20KG/米




型 号	截面积	米重
CHD-907		58.5KG/米




型 号	截面积	米重
CHD-266		16.2KG/米




型 号	截面积	米重
CHD-286		37.5KG/米



型 号	截面积	米重
CHD-903		34.9KG/米



型 号	截面积	米重
CHD-894		16.8KG/米




型 号	截面积	米重
CHD-876		26.9KG/米




型 号	截面积	米重
CHD-826		22.5KG/米




型 号	截面积	米重
CHD-830		58.9KG/米




型 号	截面积	米重
CHD-815		31.8KG/米



型 号	截面积	米重
CHD-820		10.8KG/米



型 号	截面积	米重
CHD-777		25.4KG/米




型 号	截面积	米重
CHD-780		20KG/米

天津市程瑞达热传导技术有限公司


标准散热器

TIAN JIN SHI CHENG RUI DA RE CHUAN DAO JI SHU CO.,LTD




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	周长	面积	比重
CRD-2083			23.517




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	周长	面积	比重
CRD-2144			18.669




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	周长	面积	比重
CRD-40070	7610.1		30.8




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	周长	面积	比重
CRD-40068	7270.86		31.7




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	周长	面积	比重
CRD-40074			30.23



天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	周长	面积	比重
CRD129			16.31



天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	周长	面积	比重
CRD-40021			17.8




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	周长	面积	比重
CRD-100			25.8

天津市程瑞达热传导技术有限公司


TIAN JIN SHI CHENG RUI DA RE CHUAN DAO JI SHU CO.,LTD

标准散热器




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	周长	面积	比重
CRD-40044			14.94




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	周长	面积	比重
DXC-006	3411.45	83.97	22



天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	周长	面积	比重
CRD-40003			29.53




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	周长	面积	比重
DXC-322	4741	109.5	29.6

天津市程瑞达热传导技术有限公司


可控硅散热器

TIAN JIN SHI CHENG RUI DA RE CHUAN DAO JI SHU CO.,LTD




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	材质	L(mm)	F(mm ²)	G(kg/m)	Φ(mm)
DXC-910	6063	1182.1	2570.3	7	117




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	材质	L(mm)	F(mm ²)	G(kg/m)	Φ(mm)
DXC-931	6063	1127	3001	8.14	116




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	米重Kg
DXC-1300	3.96




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	材质	L(mm)	F(mm ²)	G(kg/m)	Φ(mm)
DXC-579	6063	1615	4958	13.4	141




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	材质	L(mm)	F(mm ²)	G(kg/m)	Φ(mm)
DXC-939	6063	1294.9	1295.7	3.51	87




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	米重Kg
HD-1133	29.96



天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	米重Kg
DXC-1329	7.71




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	米重Kg
HD-1359	23.4

天津市程瑞达热传导技术有限公司

TIAN JIN SHI CHENG RUI DA RE CHUAN DAO JI SHU CO.,LTD

可控硅散热器




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	米重Kg
DXC-1143	11.8




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	材质	L(mm)	F(mm ²)	G(kg/m)	Φ(mm)
DXC-417	6063	2225.8	5263.8	14.3	201




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	材质	L(mm)	F(mm ²)	G(kg/m)	Φ(mm)
DXC-684	6063	962	3001	8.133	200



天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	米重Kg
DXC-1374	10.8




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	米重Kg
DXC-1361	13.0



天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	米重Kg
DXC-1124	9.53



天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	米重Kg
DXC-1373	11.56




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	米重Kg
DXC-1125-D496-3	10.22

天津市程瑞达热传导技术有限公司

可控硅散热器

TIAN JIN SHI CHENG RUI DA RE CHUAN DAO JI SHU CO.,LTD




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	米重Kg
DXC-1302	32.4




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	材 质	L(mm)	F(mm ²)	G(kg/m)	Φ(mm)
DXC-945	6063	932.3	2301.7	6.24	106




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	材 质	L(mm)	F(mm ²)	G(kg/m)	Φ(mm)
DXC-596	6063	798.8	778.4	2.1	77




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	米重Kg
DXC-1334	4.63




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	材 质	L(mm)	F(mm ²)	G(kg/m)	Φ(mm)
DXC-594	6063	1085.6	2282.1	6.18	108




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	米重Kg
DXC-1326	8.83



天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	材 质	L(mm)	F(mm ²)	G(kg/m)	Φ(mm)
DXC-580	6063	1207	3933	10.65	123



天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	米重Kg
DXC-1331	4.46

地址：天津市静海区独流工业园1号
邮箱：tjerd168@163.com


45

电话：13920282883（微信）

天津市程瑞达热传导技术有限公司


TIAN JIN SHI CHENG RUI DA RE CHUAN DAO JI SHU CO.,LTD

可控硅散热器




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	周 长	截面积	重 量
DXC-500-1	1841mm	55.7cm ²	15kg/m




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	材 质	L(mm)	F(mm ²)	G(kg/m)	Φ(mm)
DXC-970	6063	2166.6	4526.2	12.27	215




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	材 质	L(mm)	F(mm ²)	G(kg/m)	Φ(mm)
DXC-499-B	6063	2762	8917	24.07	287




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	周 长	截面积	重 量
DXC-642	1425mm	30.4cm ²	8.2kg/m




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	周 长	截面积	重 量
DXC-644	2687mm	109.6cm ²	29.6kg/m




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	米重Kg
DXC-975	22.13



天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	周 长	截面积	重 量
DXC-550	2300mm	111.1cm ²	30kg/m




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	材 质	L(mm)	F(mm ²)	G(kg/m)	Φ(mm)
DXC-956	6063	4294.5	9365.5	25.4	252

地址：天津市静海区独流工业园1号
邮箱：tjerd168@163.com


46

电话：13920282883（微信）




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	材质	L(mm)	F(mm ²)	G(kg/m)	Φ(mm)
DXC-443	6063	2433	9865	26.73	187




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	材质	L(mm)	F(mm ²)	G(kg/m)	Φ(mm)
DXC-951	6063	1420.9	3302.6	8.95	142




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	米重Kg
DXC-1381	16.6




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	材质	L(mm)	F(mm ²)	G(kg/m)	Φ(mm)
DXC-948	6063	1352.5	5518	14.95	150




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	材质	L(mm)	F(mm ²)	G(kg/m)	Φ(mm)
DXC-902	6063	1559.6	5454.7	14.78	171




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	材质	L(mm)	F(mm ²)	G(kg/m)	Φ(mm)
DXC-964	6063	1275	1685.5	4.57	140




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	材质	L(mm)	F(mm ²)	G(kg/m)	Φ(mm)
DXC-932	6063	720.4	1675	4.539	102




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	材质	L(mm)	F(mm ²)	G(kg/m)	Φ(mm)
DXC-884	6063	1657.7	4024.7	10.91	145




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	米重Kg
DXC-1338	10.87




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	材质	L(mm)	F(mm ²)	G(kg/m)	Φ(mm)
DXC-603-1	6063	3119.5	9359.8	25.36	200




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	米重Kg
DXC-1142	9.95




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	材质	L(mm)	F(mm ²)	G(kg/m)	Φ(mm)
DXC-417-2	6063	1441	3603	9.764	182




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	周 长	截面积	重 量
DXC-417-3	1500mm	33.33cm ²	9kg/m




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	材质	L(mm)	F(mm ²)	G(kg/m)	Φ(mm)
DXC-616-1	6063	2261.4	7044.2	19.26	188



天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	材质	L(mm)	F(mm ²)	G(kg/m)	Φ(mm)
DXC-955	6063	4306.6	9395	25.5	238




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	材质	L(mm)	F(mm ²)	G(kg/m)	Φ(mm)
DXC-921	6063	2048.3	6038.9	16.4	180

天津市程瑞达热传导技术有限公司


可控硅散热器

TIAN JIN SHI CHENG RUI DA RE CHUAN DAO JI SHU CO.,LTD



天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	米重Kg
DXC-1320	16.2



天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	周 长	截面积	重 量
DXC-03	821mm	27.8cm ²	7.5kg/m




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	米重Kg
DXC-1167	16.8




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	材 质	L(mm)	F(mm ²)	G(kg/m)	Φ(mm)
DXC-969	6063	3019	1080	2.927	153




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	材 质	L(mm)	F(mm ²)	G(kg/m)	Φ(mm)
DXC-777	6063	2216.8	6383.8	17.3	225




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	材 质	L(mm)	F(mm ²)	G(kg/m)	Φ(mm)
DXC-720	6063	1470.6	2792.2	7.57	152



天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	材 质	L(mm)	F(mm ²)	G(kg/m)	Φ(mm)
DXC-714	6063	1549.3	5860.7	15.9	169



天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	米重Kg
DXC-1196	12.8

地址：天津市静海区独流工业园1号
邮箱：tjerd168@163.com


49

电话：13920282883（微信）

天津市程瑞达热传导技术有限公司

TIAN JIN SHI CHENG RUI DA RE CHUAN DAO JI SHU CO.,LTD

可控硅散热器




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	材 质	L(mm)	F(mm ²)	G(kg/m)	Φ(mm)
DXC-646	6063	1557	3807	10.3	167




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	材 质	L(mm)	F(mm ²)	G(kg/m)	Φ(mm)
DXC-410	6063	1539	3093	8.2	228




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	材 质	L(mm)	F(mm ²)	G(kg/m)	Φ(mm)
DXC-681	6063	4531.6	9409.7	25.5	239



天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	材 质	L(mm)	F(mm ²)	G(kg/m)	Φ(mm)
DXC-451	6063	3490.1	12675.8	34.4	260




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	材 质	L(mm)	F(mm ²)	G(kg/m)	Φ(mm)
DXC-614-1	6063	2731.3	10401.9	28.2	244




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	周 长	面 积	比 重
HD-1880			17.23



天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	周 长	面 积	比 重
HD-1956			34.515



天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	周 长	面 积	比 重
HD-2460			13.6

地址：天津市静海区独流工业园1号
邮箱：tjerd168@163.com

50


电话：13920282883（微信）



天津市程瑞达热传导技术有限公司


插齿及高密齿散热器

TIAN JIN SHI CHENG RUI DA RE CHUAN DAO JI SHU CO.,LTD




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	周 长	截面积	重 量
DXC-178	3112.4mm	33.57cm ²	9.06kg/m




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	周 长	截面积	重 量
DXC-183	4554.4mm	36.85cm ²	10.49kg/m




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	周 长	截面积	重 量
DXC-179	970.1mm	15.98cm ²	9.06kg/m




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	周 长	截面积	重 量
DXC-205	3111.4mm	32.69cm ²	8.83kg/m




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	周 长	截面积	重 量
DXC-180	1282.8mm	21.27cm ²	5.74kg/m




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	周 长	截面积	重 量
DXC-096	1321.3mm	13.87cm ²	3.74kg/m



天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	周 长	截面积	重 量
DXC-209	1394mm	14.87cm ²	4.01kg/m



天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	周 长	截面积	重 量
DXC-096-1	3824.3mm	47.99cm ²	12.96kg/m

地址：天津市静海区独流工业园1号
邮箱：tjerd168@163.com


53

电话：13920282883（微信）

天津市程瑞达热传导技术有限公司


TIAN JIN SHI CHENG RUI DA RE CHUAN DAO JI SHU CO.,LTD

插齿及高密齿散热器




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	周 长	截面积	重 量
DXC-2133	5257mm	82.74cm ²	22.34kg/m




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	周 长	截面积	重 量
DXC-210	1726.4mm	20.33cm ²	5.49kg/m




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	周 长	截面积	重 量
DXC-1755	1154.3mm	11.02cm ²	2.98kg/m




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	周 长	截面积	重 量
DXC-208	1661mm	22.28cm ²	6.02kg/m




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	周 长	截面积	重 量
DXC-223	4554.4mm	38.85cm ²	10.49kg/m




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	周 长	截面积	重 量
DXC-207	2651mm	33.01cm ²	8.91kg/m



天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	周 长	截面积	重 量
DXC-219	1950.9mm	27.01cm ²	7.29kg/m




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	周 长	截面积	重 量
DXC-206	2114.3mm	24.35cm ²	6.57kg/m


地址：天津市静海区独流工业园1号
邮箱：tjerd168@163.com

54


电话：13920282883（微信）




型 号	截面积	米重
CYD-228	2016.1mm ²	5.54KG/米




型 号	截面积	米重
CZD-227	1425.6mm ²	4KG/米




型 号	截面积	米重
CHD-1237	1368.7mm ²	3.8KG/米



型 号	截面积	米重
CYD-230	3372mm ²	9.3KG/米




型 号	截面积	米重
CHD-891		15.4KG/米




型 号	截面积	米重
CHD-890		25KG/米




型 号	截面积	米重
CHD-898		22KG/米



型 号	截面积	米重
CHD-902		12.1KG/米



型 号	截面积	米重
CHD-877		14.6KG/米




型 号	截面积	米重
CHD-878		25.3KG/米




型 号	截面积	米重
CHD-833		26.6KG/米




型 号	截面积	米重
CHD-1059	11995mm ²	33KG/米




型 号	截面积	米重
CHD-825		14.5KG/米



型 号	截面积	米重
CHD-824		9.2KG/米



型 号	截面积	米重
CHD-827		14.6KG/米




型 号	截面积	米重
CHD-917	3827mm ²	10.6KG/米

天津市程瑞达热传导技术有限公司


插齿及高密齿散热器

TIAN JIN SHI CHENG RUI DA RE CHUAN DAO JI SHU CO.,LTD




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	周长	截面积	重量
DXC-1630	597	16.9cm ²	4.56kg/m




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	周长	截面积	重量
DXC-1632-1	265.1mm	1.77cm ²	0.48kg/m




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	周长	截面积	重量
DXC-1665	548mm	22.16cm ²	5.98kg/m



天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	米重Kg
DXC-1383	16.76




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	周长	截面积	重量
DXC-1631	657.3mm	19.42cm ²	5.24kg/m




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	周长	截面积	重量
DXC-318	13500mm	250cm ²	70kg/m



天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	周长	截面积	重量
DXC-1632	1013	51.59cm ²	13.93kg/m



天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	米重Kg
DXC-1336	11.94

地址: 天津市静海区独流工业园1号
邮箱: tjerd168@163.com


57

电话: 13920282883 (微信)

天津市程瑞达热传导技术有限公司

TIAN JIN SHI CHENG RUI DA RE CHUAN DAO JI SHU CO.,LTD

插齿及高密齿散热器



天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	米重Kg
DXC-1371	7.9




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	米重Kg
DXC-1647	2.0




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	米重Kg
DXC-1344	6.0



天津市程瑞达热传导技术有限公司

我公司可加工各种插齿式散热器, 散热器宽度、高度及齿的厚度、间距都可根据用户要求任意加工, 以保证客户的使用。



天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	周长	截面积	重量
DXC-176	1007.7mm	34.41cm ²	9.29kg/m




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	周长	面积	比重
zcd-010	2521	1889	4.6



天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	周长	面积	比重



天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	周长	面积	比重
ZCD-012	1575.28	2227.78	6.02

地址: 天津市静海区独流工业园1号
邮箱: tjerd168@163.com


58

电话: 13920282883 (微信)

天津市程瑞达热传导技术有限公司

插齿及高密齿散热器

TIAN JIN SHI CHENG RUI DA RE CHUAN DAO JI SHU CO.,LTD




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	周长	面积	比重
ZCD-013	2080.43	2046.51	5.53




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	周长	面积	比重
ZCD-013	2080.43	2046.51	5.53



天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	周长	面积	比重
ZCD-014	925.25	672.84	1.817




型号	截面积	米重
CYD-229	1932mm ²	5.3KG/米

天津市程瑞达热传导技术有限公司


TIAN JIN SHI CHENG RUI DA RE CHUAN DAO JI SHU CO.,LTD

电源壳体散热器




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	L(mm)	F(mm ²)	W(kg/m)
DXC-02	859	6.97	2




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	L(mm)	F(mm ²)	W(kg/m)
DXC-60	352	3.1	0.8




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	L(mm)	F(mm ²)	W(kg/m)
DXC-03	976	7.72	2.2




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	L(mm)	F(mm ²)	W(kg/m)
DXC-63	488	4.5	1.22



天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	L(mm)	F(mm ²)	W(kg/m)
DXC-04	852	6.38	1.8




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	L(mm)	F(mm ²)	W(kg/m)
DXC-64	532	5.2	1.4



天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	米重Kg
HD-1187	3.438




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	材质	L(mm)	F(mm ²)	G(kg/m)	Φ(mm)
DXC-807	6063	570.2	656.6	1.78	109

天津市程瑞达热传导技术有限公司

电源壳体散热器

TIAN JIN SHI CHENG RUI DA RE CHUAN DAO JI SHU CO.,LTD




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	材质	L(mm)	F(mm ²)	G(kg/m)	Φ(mm)
DXC-824	6063	1802	1893	5.13	197




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	材质	L(mm)	F(mm ²)	G(kg/m)	Φ(mm)
DXC-839-1	6063	2666	3408	9.24	246




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	材质	L(mm)	F(mm ²)	G(kg/m)	Φ(mm)
DXC-805	6063	1176	1512	4.08	171



天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	米重Kg
DXC-1169	7.16




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	材质	L(mm)	F(mm ²)	G(kg/m)	Φ(mm)
DXC-823	6063	1396	1049	2.843	171



天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	米重Kg
DXC-1360	13.4



天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	材质	L(mm)	F(mm ²)	G(kg/m)	Φ(mm)
DXC-876	6063	1252	2467.2	6.69	211




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	材质	L(mm)	F(mm ²)	G(kg/m)	Φ(mm)
DXC-836	6063	2506	3430	9.3	247

天津市程瑞达热传导技术有限公司


TIAN JIN SHI CHENG RUI DA RE CHUAN DAO JI SHU CO.,LTD

电源壳体散热器




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	材质	L(mm)	F(mm ²)	G(kg/m)	Φ(mm)
DXC-894	6063	2056	3640	9.86	261



天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	材质	L(mm)	F(mm ²)	G(kg/m)	Φ(mm)
DXC-803	6063	850.2	899	2.44	131




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	材质	L(mm)	F(mm ²)	G(kg/m)	Φ(mm)
DXC-899	6063	778	2097.6	5.88	243



天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	米重Kg
DXC-8670	3.35




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	米重Kg
DXC-1178	9.56



天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	米重Kg
DXC-1347	4.02




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	米重Kg
DXC-1365	12.8



天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	米重Kg
DXC-353	4.84




型 号	截面积	米重
CYD-91	566mm ²	1.6KG/米




型 号	截面积	米重
CYD-143	4934mm ²	13.5KG/米




型 号	截面积	米重
CHD-772	566mm ²	5.5KG/米




型 号	截面积	米重
CHD-771	4934mm ²	4KG/米




型 号	截面积	米重
CHD-430		2.5KG/米




型 号	截面积	米重
CHD-432		3.4KG/米




型 号	截面积	米重
CHD-431		3.1KG/米




型 号	截面积	米重
CHD-433		4.4KG/米




型 号	截面积	米重
CHD-436		1.7KG/米




型 号	截面积	米重
CHD-448		2.9KG/米




型 号	截面积	米重
CHD-449		3.8KG/米




型 号	截面积	米重
CHD-429		2.2KG/米




型 号	截面积	米重
CHD-425		2.7KG/米




型 号	截面积	米重
CHD-426		3.1KG/米




型 号	截面积	米重
CHD-427		3.8KG/米




型 号	截面积	米重
CHD-428		4.6KG/米



型 号	截面积	米重
CHD-005		0.9KG/米



型 号	截面积	米重
CHD-006		1.3KG/米




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	米重Kg
DXC-354	151



天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	材质	L(mm)	F(mm ²)	G(kg/m)	Φ(mm)
DXC-925	6063	323.7	361.5	0.979	134




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	材质	L(mm)	F(mm ²)	G(kg/m)	Φ(mm)
DXC-922	6063	379.7	850	2.305	99




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	材质	L(mm)	F(mm ²)	G(kg/m)	Φ(mm)
DXC-946	6063	894.3	1416.2	3.84	256




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	材质	L(mm)	F(mm ²)	G(kg/m)	Φ(mm)
DXC-822	6063	1410	1296	3.5	158



天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	材质	L(mm)	F(mm ²)	G(kg/m)	Φ(mm)
DXC-947	6063	944.6	2059.7	5.58	308




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	材质	L(mm)	F(mm ²)	G(kg/m)	Φ(mm)
DXC-926	6063	425.1	629.7	1.706	125




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	材质	L(mm)	F(mm ²)	G(kg/m)	Φ(mm)
DXC-838	6063	1860	2367	6.4	200




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	米重Kg
HD-1181-JXPE346	5.39



天津市程瑞达热传导技术有限公司

型 号	L(mm)	F(mm ²)	W(kg/m)
DXC-01	651	5.6	1.6



型 号	截面积	米重
CHD-007		1.5KG/米

天津市程瑞达热传导技术有限公司


电源壳体散热器

TIAN JIN SHI CHENG RUI DA RE CHUAN DAO JI SHU CO.,LTD




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	周长	截面积	重量
一水道散热器	260mm	30.5cm ²	8.4kg/m




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	周长	截面积	重量
四水道散热器		7195.54cm ²	19.428kg/m




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	周长	截面积	重量
二水道散热器	302mm	35.1cm ²	9.7kg/m




天津市程瑞达热传导技术有限公司

我公司可加工各种水道式散热器。散热器宽度、高度及齿的厚度，间距都可根椐用户要求任意加工，以保证客户的使用。




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	周长	截面积	重量
三水道散热器	448mm	35cm ²	9.6kg/m




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	周长	截面积	重量
三水道散热器-1	532mm	47cm ²	13kg/m



天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	周长	面积	比重
YM-077			17.1



天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	周长	面积	比重
YM-079			7.7

天津市程瑞达热传导技术有限公司


TIAN JIN SHI CHENG RUI DA RE CHUAN DAO JI SHU CO.,LTD

水冷散热器




天津市程瑞达热传导技术有限公司

型号	周长	面积	比重
YM-119			9.2




天津市程瑞达热传导技术有限公司


型号	周长	面积	比重
YM-138			10.8




型号	截面积	米重
CYD-25	3542.4mm ²	9.7KG/米



型号	截面积	米重
CYD-407	2573.8mm ²	7.1KG/米




型号	截面积	米重
CYD-408	4797.6mm ²	13.1KG/米



型号	截面积	米重
CYD-409	4797.6mm ²	13.1KG/米




型号	截面积	米重
CYD-410	6893.1mm ²	18.8KG/米




型号	周长	面积	比重




型号	周长	面积	比重




型号	周长	面积	比重




型号	周长	面积	比重




型号	周长	面积	比重




型号	周长	面积	比重



型号	周长	面积	比重




型号	周长	面积	比重




型号	周长	面积	比重




型号	周长	面积	比重




型号	周长	面积	比重



型号	周长	面积	比重



型号	周长	面积	比重



型号	周长	面积	比重

